

An illustration featuring two children in a field. On the left, a boy with black hair, wearing a pink long-sleeved shirt, is looking through a black telescope. On the right, a girl with dark skin and black hair in pigtails, wearing green overalls over a brown long-sleeved shirt, stands with her hands on her hips. They are positioned behind a large, horizontal, orange rectangular sign. The sign has the Thai text 'ป่าไม้ในประเทศไทย' (Forests in Thailand) written on it in a bold, black, sans-serif font. The background is a light beige color with stylized green bushes and trees in the corners, and two grey rocks on either side of the sign. The overall style is flat and modern.

# ป่าไม้ในประเทศไทย

# ประเภทของป่าไม้ใน ประเทศไทย

สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ



## ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ

ป่าที่มีใบสีเขียวตลอดเวลา



## ป่าประเภทที่ผลัดใบ

ป่าผลัดใบหรือทิ้งใบเก่าในฤดูแล้ง เพื่อจะแตกใบใหม่เมื่อ  
เข้าสู่ฤดูฝน ยกเว้นพืชชั้นล่างจะไม่ผลัดใบทำให้ป่ามองดู  
โปร่งขึ้น

# ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ



## ป่าดิบชื้น

เป็นป่ารกทึบมองดูเขียวชอุ่มตลอดปี มีอยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศ และมากที่สุดแถบชายฝั่งภาคตะวันออก พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็นวงศ์ยาง เช่น ยางนา ยางเลื้อย



## ป่าดิบแล้ง

เป็นป่าที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างราบหรือตามหุบเขา มีความชุ่มชื้นน้อย เช่น ในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม้สำคัญ เช่น มะค่าโมง พยอม ตะเคียนแดง เป็นต้น





## ป่าดิบเขา

ป่าชนิดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่สูงหรือบนภูเขา ส่วนใหญ่อยู่บน  
เทือกเขาสูงทางภาคเหนือ และบางแห่งในภาคกลางและภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือ พืชที่สำคัญได้แก่ไม้วงศ์ก่อ เช่น ก่อสี  
เลียด ก่อตาหมูน้อย อบเชย พวกไม้ขุนและสนสามพันปี

## ป่าสนเขา

มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง มักปรากฏอยู่ตามภูเขาสูง  
พบมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้ บาง  
ครั้งพบขึ้นปนอยู่กับป่าแดงและป่าดิบเขา มักขึ้นใน  
ที่ดินไม่อุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่สำคัญ เช่น สนสองใบ  
และสนสามใบ



## ป่าชายเลน

เรียกว่าป่าเลนน้ำเค็มหรือป่าเลน มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น มีรากค้ำยันและรากหายใจ ปรากฏอยู่บริเวณเลนริมทะเลหรือบริเวณปากน้ำแม่น้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีน้ำเค็มท่วมถึงในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก พันธุ์ไม้ที่สำคัญ เช่น ไม้โกงกางใบเล็ก ไม้โกงกางใบใหญ่ ประลัก เป็นต้น

## ป่าชายหาด

เป็นป่าโปร่งไม่ผลัดใบขึ้นอยู่ตามบริเวณหาดชายทะเล น้ำไม่ท่วมตามฝั่งดินและชายเขาริมทะเล ต้นไม้สำคัญที่ขึ้นอยู่ตามหาดชายทะเลมักทนเค็ม ได้แก่ สนทะเล หูกวาง โพธิ์ทะเล ตีนเป็ดทะเล เป็นต้น



# ป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด

ปรากฏในบริเวณที่มีน้ำจืดท่วมมาก ดินระบายน้ำไม่ดี ในภาคกลางมีลักษณะโปรงและต้นไม้มีระยะห่างกัน เช่น จิก หวายน้ำ หวายโปรง ในภาคใต้มีขึ้นอยู่ตามบริเวณที่มีน้ำขังตลอดปี ซึ่งเป็นซากพืชผุสลายทับถมกันเป็นเวลานาน สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ ตามบริเวณพื้นที่ใกล้ชายทะเลต้นเสม็ดจะขึ้นอยู่หนาแน่นและพบต้นกกชนิดต่างๆ เรียก "ป่าพรุเสม็ด หรือ ป่าเสม็ด" อีกลักษณะเป็นป่าที่มีพันธุ์ไม้มากชนิดขึ้นปะปนกัน ชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญของป่าพรุ ได้แก่ อินทนิล น้ำหว่า จิก โกงจันกะทังหัน





ป่าประเภทที่ผลิตใบ



## ป่าเบญจพรรณ

ป่าเบญจพรรณหรือป่าผลัดใบผสม มีลักษณะเป็นป่าโปร่งและมีไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไปพื้นที่ดินมักเป็นดินร่วนปนทราย พันธุ์ไม้ชนิดสำคัญ เช่น ลัก ประดู่แดง มะค่าโมง พยุง เป็นต้น



## ป่าเต็งรัง

ป่าเต็งรังหรือป่าแดง ป่าแพะ ป่าโคก ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง พื้นที่แห้งแล้งดินร่วนปนทราย ทรุดหรือลูกรังพบอยู่ทั่วไปในที่ราบและที่ภูเขา พบมากที่สุดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญ เช่น เต็ง รัง พะยอม มะค่าแต้ ประดู่ แดง เป็นต้น





## ป่าหญ้า

มีทุกภาคบริเวณป่าที่ถูกทำลายและบริเวณพื้นดินที่ขาดความสมบูรณ์ หญ้าชนิดต่างๆ จึงเกิดขึ้นทดแทน เมื่อถึงหน้าแล้งมักเกิดไฟไหม้ทำให้ต้นไม้บริเวณข้างเคียงล้มตาย พื้นที่ป่าหญ้าจึงขยายมากขึ้นทุกปี พืชที่พบบ่อยที่สุด คือ หญ้าคา แฝก บริเวณที่พอจะมีความชื้นอยู่บ้าง และการระบายน้ำได้ดีก็มักจะพบพงและแขมขึ้นอยู่ และอาจพบต้นไม้ทนไฟขึ้นอยู่ เช่น ตับเต่า รกฟ้า ตานเหลือง เป็นต้น



**ขอบคุณรูปภาพจาก  
ศูนย์ศึกษารัชมณฑลและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม และเว็บไซต์  
<https://www.pxfuel.com>**

